



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H03681

Срок действия с 17.07.2019 по 16.07.2022

№ 0461896

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху в составе: пенал-1 шт., вскрыватель трубок- 1 шт., трубка индикаторная- 10 шт., мундштук в упаковке- 10 шт., баллон респираторный – 1 шт. Серийный выпуск.

код ОК
21.20.23.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9398-003-00205087-2004 «Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху»

код ТН ВЭД
3006300000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Уральский завод химических реактивов». ОГРН: 1026600728770, ИНН: 6606000754. Адрес: 624097, РОССИЯ, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 131, телефон/факс: 8(34368) 4-56-158/(34368) 5-88-23, адрес электронной почты: uzhr@ezocm.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Уральский завод химических реактивов». ОГРН: 1026600728770, ИНН: 6606000754. Адрес: 624097, РОССИЯ, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 131, телефон/факс: 8(34368) 4-56-158/(34368) 5-88-23, адрес электронной почты: uzhr@ezocm.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1, 2 от 14.05.2019 г., №№ 3, 4, от 15.05.2019 г., № 5 от 16.05.2019 г., № 6 от 17.05.2019 г., № 7 от 20.05.2019 г., № 8 от 21.05.2019 г., сертификата соответствия № 6300.312726/RU от 01.11.2018 г. на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации RU.4ОБ00.7101.63 0003, регистрационного удостоверения № ФСР 2009/06225 от 04.12.2009 ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа


подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

